



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60111.0854.2025

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **FOVEO-TECH GN30 GRUNT SILIKONOWY - synonim
MAGNAT PRO INTRA UNI GRUNT PENETRUJĄCY SILIKONOWY**

Zawierający / containing: wodną dyspersję żywicy syntetycznej, biocyd (<0,2%) i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: gruntowania i wzmacniania porowatych, bardzo chłonnych podłoży mineralnych: tynki cementowe i cementowo-wapienne, beton, cienkowarstwowe tynki mineralne w systemach ociepleń FOVEO TECH - przez malowaniem zalecaną farbą fasadową

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Wyrób przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A.
00-867 Warszawa
ul. Chłodna 51

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA S.A.
00-867 Warszawa
ul. Chłodna 51



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2028.06.22 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2028.06.22 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 27 listopada 2025

The date of issue of the certificate: 27th November 2025

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

2 up. 
dr n. med. Maciej Szczotko

Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska NIZP PZH - PIB / Department of Environmental Health and Safety NIPH NIH - NRI
00-791 Warszawa, ul. Chocimska 24 / 00-791 Warsaw, Chocimska 24, Poland
e-mail: sekretariat-bk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349